



ที่ อบ๐๑๓๒/ว๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ถนนศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการรักษาทางทันตกรรมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/PCU รพ. ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ้างถึง หนังสือที่ อบ๐๑๓๒.๐๐๙/ว๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัด
อุบลราชธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลา ๙๕ วัน โดยมีการประกาศผ่อนปรนมาตรการต่างๆ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทันตกรรมในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ให้บริการทางทันตกรรม ดังนี้

๑. ผู้ที่มีความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการให้บริการทางทันตกรรม และจัดระบบนัดหมายทันตกรรม
ตามความเหมาะสม

๒. ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง สามารถให้บริการได้ทุกกรณี ภายใต้แนวทางที่จังหวัดกำหนด
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ในการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี จึงขอแจ้งแนวทางการให้การรักษา
ทางทันตกรรมแก่ประชาชน ตามแนวทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ หลักเขต)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี


ฝ่ายทันตสาธารณสุข

โทร.๐-๔๕๒๔๒๗๘๑ โทรสาร ๐-๔๕๒๔๔๘๓๐

นางพจนีย์ ชัดโพธิ์ ผู้ประสานงาน โทร.๐๖๓- ๕๓๙๖๒๘๙

แนวทางการรักษาทางทันตกรรมหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อ	รายละเอียด
การนัดหมาย	จัดระบบการนัดหมายการให้บริการหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย ตามบริบทของพื้นที่ เช่น ในกรณีที่ไม่มีห้องแยก ในการให้บริการหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างเตียง และพักห้อง 30 นาที หลังจากให้บริการ เป็นต้น
การคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ	- จัดที่นั่งรอให้มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1-2 เมตร มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย และสอบถามประวัติในช่วง 14 วันที่ผ่านมา อ้างอิงแบบคัดกรองของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย - ให้ผู้ป่วยบ้วนน้ำยาบ้วนปาก 30-60 วินาทีก่อนทำหัตถการ
Standard Precaution	- สวม surgical mask หรือ N95 ตามความเหมาะสมของหัตถการ - สวมเสื้อกาวน์ที่กันน้ำ หรือไม่กันน้ำ ที่มีความยาวคลุมต้นขา มีคอปิด แขนยาว หลีกเสี่ยงการมีกระเปาะหรือตะเข็บ - สวม faceshield หรือแว่นตาป้องกันในการทำหัตถการทุกครั้ง
การจัดระบบอากาศในคลินิกทันตกรรม	- หลักการ ventilation โดยเติมอากาศเข้าอย่างน้อย 3 ACH ระบายอากาศออกอย่างน้อย 3 ACH และใช้การ Recirculation ผ่าน HEPA Filter 9 ACH หรือ 21 ACH รายละเอียดเพิ่มเติมตามการจัดระบบอากาศในคลินิกทันตกรรม ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย - พิจารณากันห้องเพื่อให้ได้ห้องแยกเดี่ยวสำหรับทำหัตถการฟุ้งกระจาย
การออกหน่วย	ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม โดยเน้นการรักษาระยะ เน้นการรักษาส่งเสริมและป้องกันโรค
อื่นๆ	- ตรวจสอบระบบ high power suction ให้มีแรงดูดอย่างน้อย 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที - ใช้แผ่นยางกันน้ำลาย (Rubber dam) ในการอุดฟัน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย - เครื่องฟอกอากาศ และเครื่อง extra oral suction ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล



(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี